

New Products

ジオカルテ皿搭載調査

スウェーデン式サウンディング試験をさらに快適、効率化!

地盤調査の省力自動化で大好評の ジオカルテⅢに、専用クローラが ラインアップ。



『分離状態』



W:690mm (トレイ格納時)

D: 1850mm

H:1100mm (標準おもり受け時)

※1030mm (起倒式おもり受け時)

駆動方式 ガソリンエンジン

概算重量 約 200kg (試験機材含まず)



ジオカルテⅢの載せ降ろし及び状態移行(試験 ↔ 格納)が簡単です。

- ●G クローラ V 上での調査が可能です。(補助ロッドが必要です。)
- ●ジオカルテI、II、IIの積載が可能です。(制御ボックストレイは機種に合ったものが必要です。)
- ●コンパクトサイズのためワンボックスカー(普通車)に積載可能です。
- ●低重心のため機動性に優れています。

木月_2_/木工/ 会子/ 制御システム事業部

http://www.nittoseiko.co.jp

制御システム事業部

本社販売 東京販売 名古屋販売 九州出張所 623-0041 京都府綾部市延町野上畑 30 623-0041 京都府綾部市延町野上畑 30 223-0052 横浜市港北区綱島東 6-2-21 465-0025 名古屋市名東区上社 5-405 816-0097 福岡市博多区半道橋 1-6-46

TEL: 0773-42-3151(代) TEL: 0773-43-1591(代) TEL: 045-545-5326(代) TEL: 052-709-5064(代)

TEL: 092-411-1724(代)

FAX: 0773-42-3155 FAX: 0773-43-1595 FAX: 045-545-6935 FAX: 052-709-5065 FAX: 092-411-9883